

# La disquetera y el cdrom en la consola.

Por Paco Aldarias Raya

Impreso: 17 de noviembre de 2004

Email: [pacolinux@inicia.punto.es](mailto:pacolinux@inicia.punto.es)

Web: <http://pagina.de/pacodebian>

Con Linux Debian. En Valencia (España)

Este documento es de libre reproducción siempre que se cite su fuente.

Realizado con: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

## Índice

<b>Índice</b>	<b>1</b>
<b>1. Teoría</b>	<b>1</b>
<b>2. Práctica</b>	<b>1</b>
2.1. Vamos a montar el disquete: . . . . .	2
2.2. Vamos a montar el cdrom . . . . .	2
2.3. Vamos a copiar un fichero en el disquete: . . . . .	2
<b>3. Ejercicio</b>	<b>2</b>

## 1. Teoría

Veamos como se accede a la disquetera o al cdrom desde consola, y como se pueden copiar ficheros.

La disquetera en linux es la carpeta /floppy, y el cdrom cdrom.

Para q linux pueda entrar a la disquetera o al cdrom hay q montarla antes, y desmontarla cuando acabemos.

La orden `mount -t tipo /dev/xx /carpeta` Monta el dispositivo /dev/XX en la carpeta indicada del tipo indicado

La orden `ls` nos permite ver los ficheros de una carpeta

La orden `df` nos indica los dispositivos q tenemos montados y en que carpetas

La orden `cp` origen destino. Copia un fichero de origen en destino.

## 2. Práctica

Ir a la consola

### 2.1. Vamos a montar el disquete:

- Meter un disquete.
- Montar la disquetera:  
`mount /floppy`
- Comprobar que contiene el directorio `/floppy`:  
`ls -la /floppy`
- Ver que hay montado: `df`
- Desmontar la disquetera: `umount /floppy`

### 2.2. Vamos a montar el cdrom

- Meter el cdrom
- Montarlo: `mount /cdrom`
- Comprobar que contiene: `ls -la /cdrom`
- Ver que hay montado: `df`
- Desmontar la disquetera: `umount /cdrom`

### 2.3. Vamos a copiar un fichero en el disquete:

- Meter un disquete.
- Montar la disquetera: `mount /floppy`
- Comprobar que contiene: `ls -la /floppy`

- Comprobar que la carpeta donde estais: `ls -la`
- `cp fichero /floppy`  
Siendo fichero un fichero de la carpeta donde estais.
- Comprobar que se ha copiado: `ls -la /floppy`
- Desmontar la disquetera: `umount /floppy`

### 3. Ejercicio

Copiar un fichero en el disco duro de la disquetera y del cdrom.